



VETROMARKET

di Francesco Vistocco

***LA PIU' MODERNA TECNOLOGIA APPLICATA ALLA TRASPARENZA,
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO.***

ELEGANZA, ESTETICA, DESIGN E FUNZIONALITA'.

VETROMARKET





VETROMARKET

di Francesco Vistocco

Park folding 2 PA-250







VETROMARKET

di Francesco Vistocco




Park centre folding 2 PA-260







VETROMARKET

di Francesco Vistocco



Senza guida a pavimento
Without bottom guide channel
Ohne Bodenführung



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig



VETROMARKET

di Francesco Vistocco





Scorrevoli a libro folding L-1000





VETROMARKET

di Francesco Vistocco



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



VETROMARKET

di Francesco Vistocco



Scorrevoli a libro leggero folding L-1500





VETROMARKET


di Francesco Vistocco



8-10



55 kg



max
800

2500

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



VETROMARKET

di Francesco Vistocco



Sistema a soffietto centre folding L-2500






VETROMARKET


di Francesco Vistocco




L-2500 set 1



L-2500 set 2



L-2500 set 3




AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig






VETROMARKET


di Francesco Vistocco

Folding Balconglas BGF





L-113
Canalina a terra alluminio
Lavorazione pavimentazione
Floor channel - Floor installation
Bodenführung - Bodenvorbereitung



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig



Accessori per sistemi a Libro/Parcheggio






V-039

Guarnizione con aletta per vetro 8-10 mm
Gasket with wing for glass 8-10 mm
Dichtung mit Lippe für Glasdicke 8-10 mm




WRU-S60/40R

Guarnizione neutra per vetro 8 mm con fissaggio adesivo
Neutral gasket for glass 8 mm with adhesive fixing
Dichtungsprofil für 8 mm Glaskante selbstklebend




WRU-100/60Z

Guarnizione neutra per vetro 10-12 mm con fissaggio adesivo
Neutral gasket for glass 10-12 mm with adhesive fixing
Dichtungsprofil für 10/12 mm Glaskante selbstklebend




L-113

Canalina a terra alluminio. Lavorazione pavimentazione
Floor channel - Floor installation
Bodenführung - Bodenvorbereitung
AN



L-115

Canalina a terra in alluminio - non incassata
Floor channel, floor installation - not recessed
Bodenführung ohne Bodenvorbereitung
AN





L-111

Pozzetto eccentrico a pavimento
Eccentric floor socket
Exzenterbuchse verstellbar
CS




L-112

Pozzetto eccentrico a pavimento con tappo antipolvere
Eccentric floor socket with spring and dust cover
Exzenterbuchse verstellbar mit Schutzabdeckung
CS



L-114




Pozzetto a pavimento con antipolvere e regolazione con anello copriforo
Eccentric floor socket with spring and dust cover
Exzenterbuchse verstellbar mit Schutzabdeckung
CS




AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt






**GUIDA ALLUMINIO
INFERIORE ESTERNA**



**GUIDA ALLUMINIO
INFERIORE INCASSATA**



La vetrata a pannelli liberi permette il ribaltamento delle ante di 90°.
The glass window of free panels allows the turnover of the wings at 90°.
Die Glasfront aus frei beweglichen Paneelen ermöglicht die vertikale Versetzung der Flügel um 90°.

AN = Alluminio anodizzato
 Aluminium anodized
 Aluminium Silberfarbig