VETROMARKET

VETRI - ACCESSORI - PLASTICA

Partizioni Vetrate 2017



SKYLINE

sistemi per vetrate a pacchetto tutto vetro



SKYLINE

sistemi per vetrate a pacchetto tutto vetro

È una chiusura vetrata scorrevole battente senza profili verticali di facile installazione e versatile, nata dall'esigenza di creare ambienti vivibili e sfruttabili tutto l'anno, con applicazioni negli ambiti più diversi, dai giardini d'inverno, balconi, terrazze e gallerie commerciali.
Completamente aperte d'estate e chiuse d'inverno lasciando quel tocco di eleganza e trasparenza ma proteggendo gli ambienti dagli agenti atmosferici e dai rumori più fastidiosi.
La vetrata a pacchetto è comoda e aperta sul lato le ante occupano pochissimo spazio. Rimanendo assolutamente non invasiva architettonicamente



nella scelta skyline...

CONFORT ACUSTICO

RISPARMIO ENERGETICO
CON MINOR SPRECHI DI ENERGIA
PER RISCALDARE

CREAZIONE NUOVI AMBIENTI FRESCHI
D'ESTATE E CALDI D'INVERNO

CREAZIONE DI NUOVI AMBIENTI
UTILI E LUMINOSI

MINORI DANNEGGIAMENTI,
RIDUZIONE MANUTENZIONE BALCONI
POICHÈ PROTETTI

OTTIMA PROTEZIONE
DA SMOG E POLVERE

OTTIMALE PROTEZIONE
DA VENTO E PIOGGIA

AUMENTO DEL VALORE SUL MERCATO
DELL'IMMOBILE IN FUNZIONEDELLA CLASSE
ENERGETICA E CONFORT ABITATIVO

skyline è composta da:

- Profili in alluminio lega 6060 con polimeri anticorrosione e invecchiamento
- Trattamenti superficiali alluminio certificati: Qualonoad, Qualicoat
- Profili dal moderno design minimale
- Viterie acciaio inox
- Vetro 10mm temperato a filo lucido
- Integrazione perfetta senza rompere l'estetica dell'edificio
- Installazione rapida e senza necessità di ristrutturazioni costose



skyline è...

- Un Sistema adattabile alle varie esigenze
- Ottima chiusura ed elevata permeabilità
- Possibilità di realizzazione sfaccettata per balconi curvilinei
- Utilizza guarnizioni trasparenti
- Ottimo per realizzazioni di grandi dimensioni ma facilmente gestibili
- Veloce nei tempi di consegna
- Facile nella movimentazione e pulizia

Perchè con skyline si risparmia energia?

- Inverno: l'energia solare penetra all'interno del nuovo spazio chiuso , viene accumulata dalle masse termiche presenti (pareti, solai, aria) e poi trasferita agli ambienti interni

- Estate: tenendo la vetrata Skyline con microventilazione (particolarità del sistema) durante l'estate, l'aria surriscaldata circolando consente di creare un flusso continuo di aria e quindi il raffrescamento naturale dell' abitazione, tenere conto inoltre che le Skyline possono essere aperte completamente .





SKYLINE

chiusura verande









mettetevi comodi!!!



easy clean

Tutte le ante sono richiudibili e si possono pulire dall'interno con facilità, senza sporgersi, in totale sicurezza, si può scegliere l'apertura sia dal lato esterno, che interno.





SKYLINE

chiusure balconi










locali pubblici











SKYLINE

divisori interni









chiusure balconi




- *Sistema Versatile*
- *Rapido*
- *Poco Invasivo*
- *Salvaguarda l'aspetto architettonico ed estetico del palazzo*





sistema scarico peso a pavimento


- scorrimento grazie a tasselli in teflon installati su anta
- ante max 800mm
- h max 3000mm
- serie consigliata quando il supporto superiore non si ritiene idoneo a sorreggere peso (es. pergotende ecc)
- possibilità di realizzazione porta intemedia (sconsigliata per locali aperti al pubblico)
- guida + compensatore larghezza 50mm





sistema scarico peso a soffitto

- scorrimento grazie a carrelli superiori con cuscinetti speciali
- ante max 800mm
- h max 3000mm
- serie consigliata in tutti i casi, tranne quando il supporto superiore non si ritiene idoneo a sorreggere peso (es. pergotende ecc)
- non possibilita' di realizzazione porta intemedia
- guida +compensatore larghezza 50mm




SKYLINE SYSTEM

sistema scarico peso a pavimento

serie beta

sistema scarico peso a soffitto

serie sky

serie train

serie easy

serie slip

serie balance

serie book

scarico a pavimento

serie beta

Chiusura ideale per strutture come pergotende, gazebi e piccole verande. Lo scorrimento delle ante avviene grazie a speciali pattini in polimeri autolubrificanti dal profilo appositamente studiato.




scarico a soffitto

serie sky

Questo sistema scarica il peso sui binari utilizzando la classica movimentazione a pacchetto. Le ante scorrono su carrelli superiori conferendo fluidità di movimento. L'ideale per strutture che dispongono di un supporto solido ed affidabile.





FUORIUSCITA ANTE
SISTEMI STANDARD

serie train

con la classica movimentazione delle ante a pacchetto ma con supporto con profilo a doppio binario (possibilità di guide pavimento speciali) e realizzazione di angoli anche a 90° con ringhiere/muretti a pochi centimetri di distanza





SERIE «TRAIN» ANTE
FUORIUSCITA MINIMA

serie easy

Easy è un sistema particolarermente indipendente dal binario inferiore che si adegua ad ogni ambientazione in quanto il bilanciamento centrale delle ante gli consente innumerevoli impostazioni ed un'ottima manovrabilità.



serie slip


con movimentazione a libro delle ante si distingue per praticità e rapidità d'utilizzo oltre che un notevole impatto visivo. Vi offriamo 2 versioni:
"BALANCE" e "BOOK"



serie balance

bilanciamento centrale è fluida e leggera, poco invasiva è diale per chiusure interne






serie book

caratterizzata dalla tipica chiusura "a libro" le ante si chiudono sia verso l'esterno che verso l'interno. Ideale per chiusure con ostacoli esterni





SISTEMI CON SCARICO
PESO A PAVIMENTO

serie beta

Tabella Tecnica - Sistema scarico **peso a pavimento**	
Altezza Massima	3000mm
Min/Max larghezza Ante*	da 600 a 800mm
Vetro	10mm temperato a filo lucido
Guide a pavimento	GS+C - GB - GIS
Finiture Standard	Ral 9010 - DR 702 - Ox Argento
Apertura centrale (Sconsigliata per locali pubblici)	✔
Apertura esterna	✔
*Per esigenze particolari realizzazione ante inferiori a 600mm	

Finiture Standard



Finiture profili alluminio a magazzino

Guide Inferiori Disponibili



SISTEMI CON SCARICO
PESO A SOFFITTO

serie sky


serie train

serie easy

serie slip

Tabella Tecnica - Sistema scarico **peso a soffitto**	
Altezza Massima	3000mm
Min/Max larghezza Ante*	da 600 a 800mm
Vetro	10mm temperato
Adattamenti a terreno	GS+C - GIS - GB - IS - UB
Finiture Standard	Ral 9010 - DR 702 - Ox Argento
Apertura centrale (Sconsigliata per locali pubblici)	FREE - *SLIDE*
Apertura esterna	✔
*Per esigenze particolari realizzazione ante inferiori a 600mm	

Finiture Standard



Finiture profili alluminio a magazzino

Guide Inferiori Disponibili





H50mm più compensazione | H7mm | H23mm | H0mm | H11mm

versatilità

SKYLINE

alcune tipologie di chiusura realizzabili
· possibilità di personalizzazione ·

























dettagli















VETROMARKET

VETRI - ACCESSORI - PLASTICA

VETROMARKET Srl
c/d Barre Z.I. 84030 ATENA LUCANA - (SA) - Italia
Tel. 0975-511507 Fax 0975-511884
E-mail: info@vetromarket.it
www.vetromarket.it